

Medidas: 27.5 cm x 14.5 cm
 Actualizado: DICIEMBRE 2019
 AG


 PANTONE YELLOW C


 PANTONE 1235 C


 PANTONE 293 C


 PANTONE Process Black PC

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
 "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evitar respirar.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- La sustancia causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto en ambientes secos, frescos y bien ventilados, bajo techo.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotinoide.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TÉLEFONOS DE EMERGENCIA:
 MONTANA: 419-3000
 ESSALUD: 117 o 0801-10200
 CICOTOX: 0-800-1-3040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triplemente lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración ni en presencia de polinizadores.
- Aplicar temprano o muy en la tarde.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA – SC

Composición:

Imidacloprid..... 350 g/L.
Aditivos csp 1 L.

Reg. PQUA N° 1645 - SENASA
Titular del Registro: MONTANA S.A.

Formulado y distribuido por:
MONTANA S.A.

Av. Javier Prado 6210 Ofic. 401. La Molina, Lima - Perú.

Teléfono: (511) 419-3000

e-mail: info@corpmontana.com

Contenido neto: 1L

Lote N°:

Fecha de Form.: 'RECUADRO SIN BARNIZ' (NO IRA IMPRESO)

Fecha de Venc.:



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- ALUD es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión y es absorbido rápidamente por la planta. Una vez dentro de ella el producto se mueve de forma ascendente (acropétalmente).
- ALUD actúa sobre la transmisión de estímulos en el sistema nervioso central del insecto, inactivando a los receptores nicotínicos de acetil colina en la membrana post-sináptica; de esta manera ALUD permite el paso continuo del estímulo ya que la actividad del neurotransmisor acetil colina no se interrumpe dando como resultado una sobreexcitación, parálisis y muerte del insecto.
- Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.
- ALUD puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (Días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200L	%		
Espárrago	Caracha (mosquilla de los brotes)	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.20 - 0.25	-	14	0.05
Pimiento	Caracha (mosquilla de los brotes)	<i>Prodiplosis longifila</i>	-	0.10 - 0.125	7	1
Palto	Queresa	<i>Fiorinia fioriniae</i>	0.15 - 0.20	-	14	1
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	0.10 - 0.20	-	21	1
Mandarino	Minador de la hoja	<i>Phyllocnistis citrella</i>	0.15 - 0.20	-	30	1

PC: Periodo de Carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar al inicio de las infestaciones de la plaga y cuando se den condiciones favorables para la reproducción de la plaga. Es recomendable que el suelo se encuentre con adecuada humedad (capacidad de campo) al momento de la aplicación.
- Espárrago: Se recomienda 1 aplicación por campaña.
- Pimiento: Se recomiendan dos aplicaciones por campaña, con un intervalo de aplicación de 14 días.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación (una vez secado el depósito en el área foliar).

COMPATIBILIDAD

ALUD es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común pero debe evitarse la mezcla con productos de reacción alcalina y fertilizantes foliares que contengan hierro y cobre en su composición. Antes de realizar la mezcla es recomendable efectuar una prueba de compatibilidad y miscibilidad o consultar con nuestro Departamento Técnico.

FITOTOXICIDAD

ALUD no es fitotóxico usado a las dosis y en el cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

