

# Convictus

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**GRÁNULOS DISPERSABLES - WG**

**Composición:**

Imidacloprid .....700 g/Kg  
Aditivos..... csp 1 Kg

Reg. PQUA N° 1672 - SENASA

Titular del registro:  
**MONTANA S.A.**

**Formulado por:**

ZHEJIANG HISUN CHEMICAL CO LTD  
97 Waisha Road, Jiaojiang, Taizhou,  
Zhejiang, P. R. China.

**Importado y Distribuido por:**  
**MONTANA S.A.**

Av. Javier Prado este N° 6210, Ofi. 401  
La Molina, Lima - Perú  
Teléfono: (511) 4193000  
E-mail: info@corpmontana.com

**Contenido Neto: 100 g.**

Lote N°

Fecha de Fab.:

Fecha de Exp.:

 **MONTANA**

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGA BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evitar respirar polvo o aspersión.
- Causa irritación moderada en los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas ni forraje.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas, debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

Grupo químico: Neonicotinoides.

- No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica, no administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso del contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado, bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso del contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona afectada del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

**MONTANA: 419-3000**

**ESSALUD: 117 o 0801-10350**

**CICOTOX: 0-800-1-3040**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- **CONVICTUS** es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión y es absorbido rápidamente por la planta. Una vez dentro de ella el producto se mueve de forma ascendente (acropétalmente).
- **CONVICTUS** se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o  $\frac{3}{4}$  partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.
- **CONVICTUS** puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS Kg/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Pimiento	Caracha (mosquilla de los brotes)	<i>Prodiplosis longiflora</i>	0.10 - 0.12	7	1.0
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.10 - 0.15	21	0.1

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

