PANTONE YELLOW C

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- · Este producto es dañino, no ingerir.
- · Cuidado, evite el contacto. Posible carcinógeno.
- Almacenar el producto bajo llave, en ambiente fresco y ventilado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraies.
- · Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- · Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- · Grupo químico: Benzimidazole.
- · En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la
- · Este producto no tiene antídoto. Tratamiento sintomático.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral a una
- En caso de contacto con los ojos levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua al menos
- · En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados. Lavar la piel con abundante agua
- · En caso de intoxicación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Permitir que una persona entrenada brinde respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: ESSALUD: 117 CICOTOX: 0-800-1-3040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuaque tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. • Devuelva el envase triplemente lavado al centro de aconio
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Altamente peligroso para los organismos acuáticos.

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- · Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- · El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente
- En caso de derrame, el producto debe ser recogido inmediatamente y depositado en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.





FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA – SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Carbendazim	500 g/L
Aditivos	csp 1L

Reg. PQUA Nº 528 - SENASA

Titular de Registro: MONTANA S.A.

Formulado por:



Willowood Limited

17 Floor, Seaview Plaza, No.283- Shau Kei Wan Road, Hong Kong.

Contenido Neto: 1L

Lote No

Fecha de Fab.: Fecha de Exp.: **RECUADRO SIN BARNIZ**



Importado y Distribuido por:

E-mail: info@corpmontana.com

Av. Javier Prado Este Nº 6210, Ofi. 401

MONTANA S.A.

La Molina. Lima -Perú.

Teléfonos: (511) 4193000

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

CROPLANº 50 SC es un fungicida sistémico que es absorbido a través de las hojas y raíces y se mueve en forma acropétala (movimiento ascendente). Presenta propiedades protectantes y curativas sobre diversas

CROPLANº 50 SC se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de aqua en un balde o recipiente, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de aqua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

CROPLAN® 50 SC puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

	CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC	L.M.R.
		Nombre Común	Nombre Científico	ml/200L	(Días)	(ppm)
	Mandarina	Botritis	Botrytis cinerea	200-250	7	0.7
	Vid	Botritis	Botrytis cinerea	400-500	7	3

PC: Periodo de Carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar la aplicación al observar los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda realizar dos (02) aplicaciones de CROPLAN

50 SC como máximo al año, considerando un intervalo de 10 días entre aplicaciones

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

CROPLANº 50 SC es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común e incompatible con bases fuertes, ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.

Se recomienda antes de efectuar una mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee mezdar

FITOTOXICIDAD

CROPLANº 50 SC no es fitotóxico usado a la dosis y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



























