

MEDIDAS: 21 cm x 29.7 cm  
DIC. 2019 - FORM.: WILLOWOOD  
AG

PANTONE 293 C

PANTONE 368 C

PANTONE 3005 C

PANTONE Process Black PC

# CYFLUNIL®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

### Composición:

Cyprodinil.....375 g/Kg  
Fludioxonil.....250 g/Kg  
Aditivos.....c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 1290 - SENASA  
Titular del registro:  
**MONTANA S.A.**

### Formulado por:



**Willowood Limited.**

17/F, Seaview Plaza, N° 283 Shau Kei  
Wan Road, Shau Kei Wan. Hong Kong.

### Importado y Distribuido por:

**MONTANA S.A.**  
Av. Javier Prado Este N° 6210  
Oficina 401, La Molina. Lima - Perú  
Teléfono: (511) 4193000  
E-mail: info@corpmontana.com

### Contenido Neto: 25kg

Lote N°

Fecha de Form.: **RECUADRO SIN BARNIZ**

Fecha de Venc.: **(NO IRA IMPRESO)**



**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



## LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Anilino pirimidina (Cyprodinil) + Fenilpirroles (Fludioxonil).
- En caso de inhalación: Mover a la víctima a un área donde haya aire fresco, si el ritmo de la respiración es irregular o deja de haber respiración, administrar respiración artificial. Llamar al médico o al centro de control de sustancias venenosas inmediatamente.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada y lavar el área de la piel inmediatamente con abundante agua.
- En caso del contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua limpia, durante al menos 15 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera. Llamar al médico o llevar al Centro Médico de salud.
- En caso de ingestión: Consultar al médico inmediatamente y mostrar la etiqueta. NO INDUCIR AL VÓMITO.
- Nota al médico:** No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
ESSALUD: 411 8000 (opción 4)  
CICOTOX: 0-800-1-3040  
CISPROQUIM: 080050847  
MONTANA S.A.: (01) 419-3000

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación, hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

### INSTRUCCIONES DE USO Y DE MANEJO

CYFLUNIL es un fungicida compuesto por dos ingredientes activos: Cyprodinil, fungicida sistémico de amplio espectro de acción que actúa en el ciclo de vida del hongo durante la penetración y el crecimiento del micelio dentro del tejido de la planta como en la superficie de la hoja; y Fludioxonil, fungicida de contacto con largo efecto residual que protege a la planta inhibiendo la germinación de esporas, desarrollo del tubo germinativo y crecimiento micelial del hongo en la superficie foliar.

CYFLUNIL se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

CYFLUNIL puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

### CUADRO DE USOS

CULTIVOS	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/ha	Kg/200 L		
Fresa	Podredumbre gris/Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0-1.2	-	1	5* 3**
Vid	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.80-1.00	-	7	3* 2**
Arándano	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.6	-	3	3* 2**
Palto	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.75-1.0	0.15-0.20	0	1* 0.4**

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

\*Cyprodinil \*\*Fludioxonil

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Se recomienda aplicar CYFLUNIL (i.e. Cyprodinil + Fludioxonil) hasta dos (02) aplicaciones por campaña como máximo, con un intervalo entre 7 a 10 días entre aplicaciones.
- Utilizar un volumen apropiado de agua a fin de lograr una adecuada cobertura sobre el área foliar, flores y frutos.
- Aplicar en forma preventiva o al observar los primeros síntomas, cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

### PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 12 horas después de la aplicación.

### COMPATIBILIDAD

CYFLUNIL es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, es incompatible con agentes oxidantes y bases fuertes.

### FITOTOXICIDAD

CYFLUNIL no es fitotóxico usado a la dosis y en los cultivos recomendados en la presente etiqueta.

### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.