

Medida: 18 cm x 24 cm
ABRIL 2020
AG

TIRA

PANTONE 293 C

PANTONE Process Black PC

Evade[®]
20 SP

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE – SP

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Acetamiprid.....200 g/kg
Aditivos.....800 g/kg

Reg. PQUA N° 481 - SENASA

Titular del Registro:

MONTANA S.A

Fabricado y Formulado por:



WILLOWOOD

Willowood Limited

17 Floor, Seaview Plaza,
No.283- Shau Kei Wan Road,
Hong Kong.

Contenido Neto: 1 kg

Lote N°:

Fecha de Form.: **RECUADRO SIN BARNIZ!**

Fecha de Exp.: **(NO IRA IMPRESO)**

**Importado y Distribuido por:
MONTANA S.A.**

Av. Javier Prado Este N° 6210,
Ofi. 401, La Molina, Lima, Perú
Teléfono: (511) 4193000
E-mail: info@corpmontana.com



MONTANA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión. Usar máscara de protección.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotinoide.
- En caso de ingestión llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua y llevar al paciente al médico.
- Si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- **Nota al médico:** Tratamiento sintomático. No presenta antídoto.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

ESSALUD: 117

CICOTOX: 0-800-1-3040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los peces. No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

EVADE® 20 SP es un insecticida de amplio espectro que pertenece a la familia de los neonicotinoides. Actúa por contacto e ingestión y presenta un movimiento sistémico y translaminar.

EVADE® 20 SP actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos, adhiriéndose a los receptores post-sinápticos, por lo que interfiere con la transmisión de los impulsos nerviosos y finalmente provoca la muerte del insecto.

EVADE® 20 SP se aplica en mezcla con agua. Para ello, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o $\frac{3}{4}$ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una solución homogénea, vierta la solución al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar.

EVADE® 20 SP puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar al inicio de las infestaciones previa evaluación de la plaga en el cultivo y cuando las condiciones medioambientales sean las apropiadas para el desarrollo de la plaga.
- Realizar como máximo (1) aplicación de **EVADE® 20 SP** por campaña.
- Considerar 2 aplicaciones por año.
- En arándano se recomiendan dos aplicaciones por campaña. Una campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

EVADE® 20 SP es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares de uso común en los cultivos recomendados a excepción de aquellos de reacción alcalina y agentes fuertemente oxidantes. Se recomienda antes de efectuar la mezcla, realizar pruebas de compatibilidad con el producto que se desee mezclar.

FITOTOXICIDAD

EVADE® 20 SP no es fitotóxico usado a las dosis y en los cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS g/200 L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Tomate	Mosca blanca	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	100.0	14	0.1
<i>Capsicum annum</i>	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	100.0	7	0.3
Palto	Queresa	<i>Fiorinia fioriniae</i>	100 - 120	25	0.01
Mandarino	Queresa coma	<i>Cornuaspis beckii</i>	150 - 200	14	1.0
Vid	Cochinilla Harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	100 - 150	3	0.5
Arándano	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	100 - 150	1	2.0

PC: Periodo de Carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos

