

Medidas: 27.5 cm x 14.5 cm  
**FEBRERO 2020**  
**AG**

PANTONE 347 C

PANTONE 354 C

PANTONE 151 C

PANTONE Process Black PC



**EXTRACTO VEGETAL**  
**INSECTICIDA ACARICIDA**  
**CONCENTRADO SOLUBLE - SL**

**COMPOSICIÓN:**

Matrine ..... 5 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1L

Reg. PBUA N° 357 - SENASA

Titular del Registro: **MONTANA S.A**

Av. Javier Prado Este N° 6210, Oficina 401, La Molina, Lima - Perú

**Formulado por:**

**BEIJING MULTIGRASS FORMULATION**

Para: **BEIJING AINONG CROP SCIENCE**

Hecaocun East, Shilipu Town,

Miyun County, Beijing China.

**Contenido Neto: 1L**

Lote N°

Fecha de Form.: **RECUADRO SIN BARNIZ\***  
 (NO IRA IMPRESO)

Fecha de Venc.:

**Importado y Distribuido por:**  
**MONTANA S.A.**

Av. Javier Prado Este N° 6210,

Oficina 401, La Molina, Lima - Perú

Teléfono: (511) 419-3000

E-mail: info@corpmontana.com



**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- Evitar el contacto con los ojos y contacto prolongado con la piel.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
**ESSALUD: 117**  
**CICOTOX: 0-800-1-3040**  
**MONTANA: (01) 419-3000**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triplemente lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación, hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin y evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**INDICACIONES DE USO Y MANEJO**

**GREENEX ULTRA** es un insecticida orgánico de origen vegetal de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión. Afecta el sistema nervioso central del insecto, provocando parálisis e impide la entrada de oxígeno provocando la muerte por asfixia. Además suprime la ingestión del alimento, reduciendo la viabilidad larval e impidiendo el crecimiento del insecto.

**Sistema de preparación y aplicación**

**GREENEX ULTRA** se aplica disuelto en agua. Llenar un tercio del depósito a usar con agua, agregar la dosis respectiva del producto, agitar y mezclar homogéneamente. Luego completar la capacidad del recipiente con agua. Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), equipos estacionarios o accionados por tractores. Se recomienda acidificar el agua que se utilizará para la aplicación de **GREENEX ULTRA** a un pH de 5.5 a 6.0.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar **GREENEX ULTRA** al inicio de la infestación de la plaga. De ser necesario repetir una segunda aplicación de 7 a 14 días de realizada la primera aplicación de acuerdo a la presión de la plaga.

En vid, se recomienda considerar un volumen de agua de 2000 a 2400 L por hectárea.

**PERIODO DE REINGRESO**

- No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS ml/200L	PC (Días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Espárrago	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	300 - 400	N.A.	N.A.
Mandarino	Araña roja	<i>Panonychus citri</i>	200 - 300	N.A.	N.A.
Palto	Araña roja	<i>Oligonychus punicae</i>	200 - 300	N.A.	N.A.
Vid	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	200 - 400	N.A.	N.A.
	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	400 - 600	N.A.	N.A.
Arándano	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	300 - 400	N.A.	N.A.
	Piojo harinoso	<i>Pseudococcus longispinus</i>	300 - 400	N.A.	N.A.
Banano	Trips del plátano	<i>Chaetanaphotrips signipennis</i>	200 - 600	N.A.	N.A.
Pimiento	Ácaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	250 - 400	N.A.	N.A.
Granado	Pulgón verde de los cítricos	<i>Aphis spiraecola</i>	200 - 300	N.A.	N.A.

PC: Período de carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón) / N.A: No Aplica

**COMPATIBILIDAD**

Compatible con la mayoría de plaguicidas con excepción de los que presenten reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

**GREENEX ULTRA** no es fitotóxico usado a las dosis y en los cultivos recomendados en la presente etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la presente etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**PRECAUCIÓN**

