

Medidas: 27.5 cm x 14.5 cm
Actualizado: FEBRERO 2020
AG

PANTONE 115 C

PANTONE 446 C

PANTONE PROCESS BLACK PC

LEA DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

GENERALIDADES

MONTAFOL CALCIO BORO es una solución concentrada y soluble de Calcio y Boro para uso foliar. El calcio metabolizado da a lugar al fortalecimiento y engrosamiento de las paredes celulares de los frutos. El Boro cumple la función de transportar los azúcares y las proteínas desde las hojas hacia los frutos.

MONTAFOL CALCIO BORO contiene adyuvantes de alto performance que permiten que se asimile al 100%, por lo tanto, no se volatiliza, ni se lixivía. Está formulado para satisfacer altos requerimientos nutricionales inmediatos, sin que se originen reacciones adversas ni fitotoxicidades.

MONTAFOL CALCIO BORO reduce la producción de etileno dentro de la planta, responsable directo de la caída de las flores y frutos.

VENTAJAS DEL USO DE MONTAFOL CALCIO BORO

- Fuente de Calcio y Boro para el llenado de frutos, bulbos y semillas mejorando así la calidad y la vida post-cosecha de la fruta.
- Disminuye la producción de etileno, aumentando la resistencia de la planta al estrés, reduciendo los desordenes fisiológicos y evitando la caída de flores, frutos y vainas.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS (L/200L)	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES		
Papa	0.5 - 1	1 - 2	La primera aplicación es a los 40 a 50 días de la siembra (antes del aporque) y la segunda aplicación a los 30 días después.		
Leguminosas			Aplicar al inicio de la floración y el cuajado de la fruta.		
Tomate, Paprika, Ajíes			Aplicar al inicio de la floración y el cuajado de la fruta, para evitar la caída de flores y frutos.		
Fresa			Aplicar al inicio de la floración y el cuajado de la fruta, para incrementar el número, color y tamaño de los frutos.		
Cebolla y Ajo			Esencial en la división y crecimiento celular para incrementar peso y tamaño del bulbo.		
Col, Coliflor, Lechuga			Una aplicación 20 días después del trasplante, para evitar el quemado por altas temperaturas.		
Melón, Zapallo y Sandía			Aplicar en plena tuberización, para evitar el rajado de los tubérculos.		
Apio			Una aplicación a los 25 días del trasplante para evitar el corazón negro del apio.		
Uva de Mesa			0.5	2 - 4	Aplicar al inicio de la floración y el cuajado de la fruta.
Mandarino, Lima, Limón, Palto y Mango					
Manzano, Durazno					



MONTAFOL CALCIO BORO

COMPOSICIÓN (p/v):

Calcio (CaO) 14%
Boro 0.8%
(Acomplejado con ácidos carboxílicos)

Formulado por:

MONTANA S.A.

Av. Javier Prado Este N° 6210, Oficina 401, La Molina, Lima - Perú

Teléfono: (511) 419-3000

e-mail: info@corpmontana.com

www.corpmontana.com

Lote N°:

F. Fabr.:

F. Venc.:



 **MONTANA**

CONSIDERACIONES DE USO Y FORMA DE APLICACIÓN

- Agite bien el envase antes de usar.
- Colocar agua en el tanque hasta la mitad.
- Agregue la cantidad necesaria de **MONTAFOL CALCIO BORO**, previamente diluida en forma homogénea y luego completar con agua, manteniendo la agitación hasta el término de la aplicación.
- Prepare la solución de **MONTAFOL CALCIO BORO** el mismo día de la aplicación.
- No almacene el producto diluido en agua.

PRECAUCIONES

- Antes de usar este producto, leer las precauciones e instrucciones de uso.
- Puede causar ligera irritación si el producto entra en contacto con la piel u ojos. No ingerir.
- Evitar el contacto e inhalación de la deriva durante la aplicación del producto. Si el producto es mezclado con pesticidas y/o adyuvantes, seguir todas las precauciones de la etiqueta del pesticida y/o adyuvante.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión, tomar grandes cantidades de agua e inducir al vómito. Recibir atención médica. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos por lo menos. Si la irritación persiste, pedir asistencia médica.
- En caso de contacto con la piel, remover la ropa contaminada y lavar la piel con agua y jabón. Recibir atención médica. Si existiera contacto con una solución mezclada con un pesticida, seguir las recomendaciones del pesticida en uso.

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE

No contaminar los ríos, estanques o depósitos de agua al lavar el equipo de aspersión.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- Guárdese bajo llave y lejos de alimentos, granos, semillas y forrajes.
- Manténgase en un lugar fresco, seco, y bien ventilado.
- En caso de derrames, recoger el producto.
- No se transporte junto con productos alimenticios, ropa, semillas, forrajes y fertilizantes.
- Asegure el producto durante su transporte.



CUIDADO
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

