



COADYUVANTE AGRÍCOLA

I. DATOS DE LA EMPRESA

Empresa Comercializadora: MONTANA S.A.
Empresa Formuladora: ZHEJIANG FACTORY CO.LTD CHINA
Titular de Registro: MONTANA S.A.

II. IDENTIDAD

Composición: Trisiloxano Etoxilado
Concentración: 80 % (p/v)
Formulación: Concentrado Soluble
Grupo Químico: Coadyuvante siliconado
Clase de Uso: Coadyuvante agrícola

III. PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO FORMULADO

Densidad a 25°C: 1,007 (1,013 hPa)
pH: No disponible
Aspecto: Líquido transparente
Estabilidad en Almacenamiento: El producto es estable bajo condiciones normales de almacenamiento en sus envases originales
Inflamabilidad: No inflamable
Explosividad: No explosivo

IV. PROPIEDADES BIOLÓGICAS

Modo de acción
PROXY® es un surfactante siliconado no iónico que reduce considerablemente la tensión superficial de la gota de agua al entrar en contacto con la superficie de la hojara esto favorece notoriamente la cobertura foliar, ya que **PROXY®** presenta cualidades dispersantes, humectantes y penetrantes mejorando la eficacia de insecticidas, acaricidas, fungicidas, herbicidas y fertilizantes foliares. Debido a su rápida penetración en la hoja, **PROXY®** presenta una buena resistencia al lavado por lluvia permitiendo un rápido ingreso de los pesticidas sistémicos.

V. TOXICIDAD

Toxicidad: Ligeramente tóxico
Toxicidad aguda oral en rata: DL₅₀ > 5000 mg/kg de peso corporal.
Toxicidad aguda dermal en conejo: DL₅₀ > 2000 mg/kg de peso corporal.

VI. RECOMENDACIONES DE USO

Tipo de Aplicación	Dosis en %	Dosis ml/200 L	Dosis por mochila ml/20 L
Herbicidas	0.025 - 0.05	50 - 100	5 - 10
Insecticidas	0.015 - 0.05	30 - 100	3 - 10
Fungicidas	0.015 - 0.05	30 - 100	3 - 10
Fertilizantes y micronutrientes	0.015 - 0.05	30 - 100	3 - 10
Reguladores de crecimiento	0.015 - 0.25	30 - 50	3 - 5

VII. CONDICIONES DE APLICACIÓN

Una vez premezclado el pesticida y vaciado al tanque de aplicación agregar la dosis correspondientes de **PROXY®** y agitar hasta conseguir una mezcla homogénea.

VIII. COMPATIBILIDAD

PROXY® es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. No se recomienda la mezcla con productos que contengan cobre.

IX. REINGRESO A UN ÁREA TRATADA

Respetar el período de reingreso recomendado del pesticida con el que **PROXY®** sea mezclado.

X. FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico usado a las dosis recomendadas en la etiqueta.

