TINTURA CANODERMA

Hoja Técnica 10922

Fecha: 30/07/2018
Versión: 01
Elaborado por: JTM
Aprobado por: JT

1. DENOMINACIÓN:	**TINTURA CANODERMA** es un fungicida y germicida que favorece la rápida cicatrización de las heridas
2. COMPOSICIÓN:	Cada 100 mL de TINTURA CANODERMA contiene: Fucsina básica 1 g Vehículo (ácido bórico, alcohol, fenol, resorcina, otros) c.s.p. 100 mL
3. FORMA FARMACÉUTICA:	Solución tópica.
4. DATOS CLÍNICOS:	
4.1. Especie de Destino	Común a varias especies (Bovino, ovino, caprino, porcino, equino, camélido sudamericano, canino y felino).
4.2. Indicaciones de uso	**TINTURA CANODERMA** está indicado para casos de tiñas, dermatitis fungosa, escoriaciones de la piel, heridas infectadas, dermatitis seborréica, pododermatitis, etc.
4.3. Contraindicaciones	No se han reportado.
4.4. Precauciones especiales de uso	Mantener el producto en el envase original y debidamente cerrado. Mantener alejado de fuentes generadoras de fuego e ignición.
4.4.1. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales	
Emplear las normas de seguridad industrial (Uso de anteojos, mascarilla, guantes, etc.). Evitar contacto directo del producto con las vías respiratorias del operario, ojos y piel. Si se produce contacto accidental con los ojos o piel, lavar inmediatamente con abundante agua. No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto. Evitar la dispersión del producto en el medio ambiente.	
4.5. Reacciones adversas	No se han reportado.
4.6. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción	
No se han reportado.	
4.7. Posología y modo de administración	Vía de administración tópica.
• **Todas las especies:**	Se aplica de forma externa o tópica sobre la piel mediante pinceladas diarias o interdiarias, hasta la completa recuperación del animal.
4.8. Sobredosis	Amplio margen de seguridad.
4.9. Periodo de retiro	Este producto no lo requiere.
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS:	
5.1. Mecanismo de acción	
La fuscina y el fenol cuentan con acción antiséptica, ya que promueven la desnaturalización de las proteínas y con ello la alteración de la permeabilidad de la membrana celular bacteriana, lo cual concluye en la pérdida de componentes esenciales para el desarrollo de bacterias.	

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de Gestión de Calidad – Montana S.A.
Copias electrónicas son permitidas sin firmas sólo en el Portal de Información Técnica y una vez impresas son consideradas copias no controladas.

La resorcina tiene acción bacteriostática y fungistática, promueve la desnaturalización de las proteínas causando una alteración de la tensión superficial y como consecuencia la lisis celular. Favorece la cicatrización de las heridas por su poder regenerativo del tejido epitelial. El ácido bórico promueve la liberación de iones hidrógeno generando la reducción del pH del medio y con ello altera el desarrollo de las bacterias (propiedad bacteriostática).	
6. DATOS FARMACEUTICOS:	
6.1. Incompatibilidades	No se han reportado.
6.2. Tiempo de vida útil	24 meses.
6.3. Precauciones de almacenamiento	Debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, a una temperatura controlada entre 15º - 30ºC, protegidos de la luz UV y humedad. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
6.4. Naturaleza y presentación del envase	Frasco de vidrio por 50 mL y 100 mL; frasco de PEAD por 50 mL y 100 mL .
6.5. Precauciones especiales para la eliminación del producto no utilizado o productos de desecho	Cualquier producto veterinario no utilizado o material desechado procedente del producto debe ser destruido de acuerdo con las normativas locales de manejo de residuos.
7. Reg. SENASA N°:	F.33.03.N.007

La información contenida en este documento es considerada confiable. Sin embargo, se provee esta información sin ninguna garantía expresa o implícita de su exactitud. Las condiciones o métodos de manipulación, almacenaje, uso o eliminación de este material están fuera de nuestro control; por lo tanto, no asumimos la responsabilidad en casos de daño, pérdida o gastos relacionados con tales actividades.
Este documento ha sido elaborado y debe ser usado para este material. Si el material es usado como ingrediente en otro producto, esta información no será aplicable para el producto resultante. Esta información no constituye una especificación técnica.

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de Gestión de Calidad – Montana S.A.
Copias electrónicas son permitidas sin firmas sólo en el Portal de Información Técnica y una vez impresas son consideradas copias no controladas.