

VIVORAL[®]

25 WG

Rápido efecto inicial y duradero sobre las plagas.

Novedoso insecticida para el control de mosca blanca y otros insectos picadores-chupadores.

Altamente sistémico y protege los nuevos brotes del cultivo.

Quando **ELLOS**
invaden
VIVORAL
ataca

 **MONTANA**

Insecticida neonicotinoide de segunda generación con un amplio espectro de acción, recomendado para el control de insectos transmisores de virus como la mosca blanca, pulgones y thrips.


MODO DE ACCIÓN

VIVORAL[®] 25 WG es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, altamente sistémico con una alta velocidad de penetración dentro de la hoja y movimiento de abajo hacia arriba (acropétalo), pudiéndose utilizar el producto de manera foliar, en aplicaciones en "drench" o vía sistema de riego (goteo).

MECANISMO DE ACCIÓN

VIVORAL[®] 25 WG actúa sobre el sistema nervioso del insecto, interfiere al receptor acetilcolina nicotínico en la membrana post-sinapsis, impidiendo la transferencia de estímulos nerviosos, causando la parálisis y muerte del insecto.

Movimiento y acción de VIVORAL[®] dentro de la planta



RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	NOMBRE COMÚN	PLAGA NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS (g/200L)	DOSIS (kg/ha)	PC (días)	L.M.R. (ppm)
Tomate	Mosca Blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	70-100	0.2 - 0.3	10	0.2
Vid	Chanchito blanco	<i>Planococcus citri</i>	100-120	1.0 - 1.5*	21	0.5
Palto	Queresa	<i>Fiorinia fioriniae</i>	75-100	-	60	0.05
Arándano	Mosca Blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	100	-	3	0.5
	Piojo harinoso	<i>Pseudococcus longispinus</i>	-	1 - 2*	3	0.5
Arroz	Cigarrita del virus de la hoja blanca	<i>Tagosodes orizicolus</i>	100 - 150	-	21	0.6
Espárrago	Caracha	<i>Prodiplosis longifila</i>	100 - 150	-	7	0.05
Granado	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	80 - 100	-	21	0.05

L.M.R.: Límite máximo de residuos.

P.C.: Período de Carenia.

*Dosis bajo sistema de riego.

Para lograr un resultado óptimo se requiere de una buena cobertura del follaje para lo cual recomendamos adicionar **PROXY** a la mezcla en el tanque.

Se recomienda aplicar al nido de las infestaciones previa evaluación de la plaga en el cultivo.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina.

PLAGAS CONTROLADAS POR VIVORAL[®] 25 WG



Pulgón (*Myzus persicae*)



Mosca Blanca (*Bemisia tabaci*)